

Formularz nr 1-05-10-PZJ z dn. 01.09.2014

Aleksandrów Łódzki, dnia 13.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 33187-12-16P

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	KOLAGEN NCN POLSKA Sp. z o.o ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź	
2. Numer zlecenia:	11064-2016	
3. Numer próbki:	33187-12-16P	
4. Data i sposób otrzymania :	08.12.2016 r. dostarczone przez Zleceniodawcę	
5. Data rozpoczęcia badania : Data zakończenia badania:	08.12.2016 r. 13.12.2016 r.	
6. Rodzaj próbki:	Próbka – Kolagen z witaminą C MŁODOŚĆ	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia :	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki :	Próbka – Kolagen z witaminą C MŁODOŚĆ, numer partii: 002/54/1, termin przydatności do spożycia: 02.2018 r., rodzaj opakowania: firmowe	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Zleceniodawcę Nr protokołu pobrania: -/poza planem	
10. Metodyka pobrania próbki:	Nie dotyczy	S* -

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

L.p	Badana cecha	Metoda badania [jednostka, w której podano wynik]	S*	Wynik	Wymagania wg
Próbka nr				33187-12-16P	
1.	Ogólna liczba drobnoustrojów	PN EN ISO 4833-1:2013-12 [jtk/g]	A	1,3 x 10 ²	-
2.	Liczba drożdży i pleśni	PN-ISO 21527-2:2009 [jtk/g]	A	<1,0 x 10 ¹	-
3.	Liczba bakterii redukujących siarczynę (IV) rosnących w warunkach beztlenowych	PN-ISO 15213:2005 [jtk/g]	A	<1,0 x 10 ¹	-
4.	Obecność Salmonella spp.	PB-01 Wydanie 1 z dnia 14.03.2011 [-]	A	Nie wykryto w 25g	-
5.	Obecność E. coli	PN-ISO 16649-2:2004 [-]	-	Nie wykryto w 10g	-

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował :

Zatwierdził:

mgr Maria Wiczorek

M. Wiczorek

Młodszy Specjalista Mikrobiolog

KIEROWNNIK LABORATORIUM

M. Małgorzata Ciozyk

Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Justyna Pałka

ul. Warszawska 103, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Laboratorium Badawcze: ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Formularz nr 5-05-10-PZJ z dn.01.09.2014

Aleksandrów Łódzki, dnia 09.12.2016r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 33188-12-16

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	KOLAGEN NCN POLSKA Sp. z o.o ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź		
2 Numer zlecenia:	11065-2016		
3 Numer próbki:	33188-12-16		
4 Data i sposób otrzymania :	08.12.2016r. dostarczone przez zleceniodawcę		
5 Data rozpoczęcia badania :	09.12.2016r.		
Data zakończenia badania	09.12.2016r.		
6 Rodzaj próbki:	Próbka – Kolagen rybi z witaminą C- Młodość		
7 Stan próbki w momencie przyjęcia :	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone		
8 Opis próbki :	Próbka - Kolagen rybi z witaminą C, Suplement diety Kolagen rybi z witaminą C- Młodość opakowanie firmowe, partia: 02 2018 002/5411		
9 Sposób pobierania próbek:	Próbki pobrane przez zleceniodawcę		
10 Metodyka pobrania próbki:	Nie dotyczy		S* -

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

L.P	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg
Numer próby 33188-12-16					
1.	Zawartość wody	PN-A-79011-3:1998	-	6,3 %	-

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował:

Zatwierdził:

KIEROWNIK
PRACOWNI CHEMICZNEJ

mgr Inż. Marlena Pletrzak

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Małgorzata Giczek